



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่อง จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถตักหน้าขุดหลังชนิดล้อยางขับ	จำนวน	๑	คัน
เคลื่อน ๔ ล้อ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.paknamtarua.go.th](http://www.paknamtarua.go.th) หรือ  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๘๗๑๐๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง  
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ผ่านทางอีเมล [admin@paknamtarua.go.th](mailto:admin@paknamtarua.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
ภายในวันที่ ..... โดยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  
[www.paknamtarua.go.th](http://www.paknamtarua.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

## ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้า - ขุดหลัง(Backhoe Loader) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

## ๑. วัตถุประสงค์

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ล้อยางชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

## ๒. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้า - ขุดหลัง(Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ประกอบด้วยแขนตัก (Loader) ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถและแขนขุด (Backhoe) ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ การตักและการขุดควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถบังคับได้จากที่นั่งของคนขับ โดยพนักงานขับไม่ต้องลุกจากที่นั่ง(ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

## ๓. คุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะและรายละเอียดประกอบเพิ่มเติมดังนี้

๑. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง(Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดบั้งก็สำหรับตักหน้ารถและบั้งก็ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๒. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓. ระบบถ่ายทอทดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๔. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือแบบ Hydraulic

๕. บั้งก็ตัก

(๑) ขุดบั้งก็ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

(๒) ขนาดความจุของบั้งก็ไม่ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

(๓) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งก็ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร


๖. บั้งก็ขุด

(๑) ขุดบั้งก็ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาไค้ยันทำให้รถมั่นคง ขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

(๒) ขนาดความกว้างของบั้งก็ขุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

(๓) ความจุของบั้งก็ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

  
.....  
(นายอภิชาติ อภิรติกร)  
ประธานกรรมการ

  
.....  
(นางจันทร์เพ็ญ ต้นสกุล)  
กรรมการ

  
.....  
(นายอำพล อิศราคาร)  
กรรมการ

(๔) มีระยะขุดไถได้ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

(๕) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๗. มีน้ำหนักใช้งาน(Operating Weight)ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๘. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๙. ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

(๑) มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ด้านหน้า ๒ และด้านหลัง ๒

(๒) มีสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

๑๐. อุปกรณ์ประกอบ

(๑) มีมิเตอร์บอกการทำงานของเครื่องจักรกล

(๒) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

(๓) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ตแบตเตอรี่

(๔) มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

(๕) มีประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบจำนวน ๑ ชุด

(๖) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

(๗) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

(๘) กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

(๙) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

(๑๐) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

(๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

(๑๒) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๑๓) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวแก๊ง จำนวน ๑ ชุด โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. และแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดง

(๑๔) มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ถึง

(๑๕) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้(Operation Manual)


คู่มือการซ่อม(Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่(Part Book)



(นายอภิชาติ อภิรติกร)  
ประธานกรรมการ



(นางจันทร์เพ็ญ ตันสกุล)  
กรรมการ



(นายอึ้งพล อิศราคาร)  
กรรมการ

(๑๖) ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดง หรือแดงสลับขาว เป็นแถบที่มีคุณภาพโดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) หรือใบรับรองผลการทดสอบที่รับรองคุณภาพตามมาตรฐานของข้อกำหนด(มอก.) จากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทผู้แทนจำหน่าย แถบสะท้อนแสงมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๑. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

(๑) การพ่นสีภายนอกและภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๒) การพ่นตัวอักษรและสัญลักษณ์ ด้วยสีและบริเวณของตัวรถที่อ่านได้ชัดเจน ได้แก่

๒.๑ ตราสัญลักษณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ นิ้ว

๒.๒ ข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ นิ้ว

๒.๓ ตัวอักษร “สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ” ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ นิ้ว

๑๒. ข้อกำหนดอื่นๆ การรับประกัน และการส่งมอบรถ

(๑) อะไหล่และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน รถต้องเป็นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานได้ทันที

(๒) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายของรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อที่เสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายดังกล่าวข้างต้น แนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งมาเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันและเป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขคุณลักษณะหรือประกอบขึ้นเพื่องานหนึ่งงานใดโดยเฉพาะ

(๔) มีสาขาหรือศูนย์บริการทางด้านอะไหล่และสำรองรายการอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นสาขาหรือศูนย์บริการของผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถตักหน้าขุดหลังยี่ห้อที่เสนอเท่านั้นมาเพื่อประกอบการพิจารณา

(๕) ผู้เสนอราคาต้องแจ้งให้ชัดเจนระบุยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต แหล่งผลิต พร้อมแนบแค็ตตาล็อก รายละเอียดพร้อมรูปแบบของรถตักหน้าขุดหลังตัวจริงและเอกสารอื่นๆตามเงื่อนไขเพื่อประกอบการพิจารณา

(๖) ราคาที่เสนอขายให้ต้องรวมภาษี ค่าประกันรถยนต์ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ปวงที่เกี่ยวข้องไว้แล้วด้วย


(๗) ราคาที่เสนอต้องเสนอกำหนดยื่นราคาๆไม่น้อยกว่า ๖๐วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา



(นายอภิชาติ อภิรติกร)  
ประธานกรรมการ



(นางจันทร์เพ็ญ ต้นสกุล)  
กรรมการ



(นายอำพล อิศราคาร)  
กรรมการ

(๘) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อตรวจรับรถไว้เป็นการถูกต้อง ผู้เสนอราคา(ผู้ขาย) ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง(คุณภาพของรถและอุปกรณ์ต่างๆ)ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ในระหว่างรับประกัน ผู้ขายต้องให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษา พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น และไส้กรองทุกชนิดตามมาตรฐานของผู้ผลิต และตรวจเช็คในระยะเวลาก่อนสิ้นสุดสัญญาประกัน ๑ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ระหว่างรับประกันหากเกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ มิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจซ่อมแก้ไข เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควร สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สงวนสิทธิ์ที่จะแจ้งเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแก้ไข โดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

(๑๓) กำหนดส่งมอบรถภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยแจ้งการส่งมอบรถเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๗ วัน

(๑๔) ก่อนส่งมอบรถผู้ขายต้องจัดส่งหน้าที่มาทำฝีกอบรม แนะนำการใช้ การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของรถตกหน้าชุดหลัง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน ให้แนบแผนการอบรมในวันยื่นเอกสารประมูลเพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฝีกอบรม

(๑๕) ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถตกหน้าชุดหลังเติมถึงรวมถึงน้ำมันและสารหล่อลื่นต่างๆตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

(๑๖) การจดทะเบียนภายหลังการตรวจรับ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนจากสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(๑๗) การจ่ายเงิน จะจ่ายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก โอนกรรมสิทธิ์ และมอบใบคู่มือการจดทะเบียนให้กับเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ



(นายอภิชาติ อภิรติกร)  
ประธานกรรมการ



(นางจันทร์เพ็ญ ดันสกุล)  
กรรมการ




(นายอำพล อิศราคาร)  
กรรมการ

## ๑๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก


๑๘.๑ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รวมดังต่อไปนี้

## หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอประกอบด้วยเกณฑ์ราคาและเกณฑ์คุณภาพ


หัวข้อ	คะแนน	รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
เกณฑ์ ราคา	๔๐	หลักเกณฑ์ราคา ๔๐ คะแนน ประกอบด้วย - ราคารวมต่ำกว่าราคากลาง ๒๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป - ราคารวมต่ำกว่าราคากลาง ๕๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป - ราคารวมต่ำกว่าราคากลาง ๒๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป - ราคารวมต่ำกว่าราคากลาง ๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป - ราคารวมเท่าราคากลาง หรือ สูงกว่าราคากลาง	๔๐ คะแนน ๓๗ คะแนน ๓๔ คะแนน ๓๑ คะแนน ๐ คะแนน	๔๐ คะแนน
เกณฑ์ คุณภาพ	๖๐	หลักเกณฑ์คุณภาพ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย ๑. มาตรฐานของสินค้า(๕๐ คะแนน) ๑.๑ มาตรฐานของสินค้ามีความแพร่หลายเป็นที่ยอมรับในสากล แยกเป็น ๑.๑.๑ สินค้าผลิตจากอเมริกาหรือยุโรป (๒๐ คะแนน) ๑.๑.๒ สินค้าผลิตจากเอเชีย (๑๐ คะแนน) ๑.๒ สมรรถนะของเครื่องยนต์ แยกเป็น ๑.๒.๑ เครื่องยนต์ที่มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๖-๑๐๐ แรงม้า(๒๐ คะแนน) ๑.๒.๒ เครื่องยนต์ที่มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐-๙๕ แรงม้า (๑๐ คะแนน) ๑.๓ ความปลอดภัยของรถขณะปฏิบัติงานแยกเป็น ๑.๓.๑ มีเสียงสัญญาณเตือนเวลารถถอยหลัง ความดังเสียง (๑๐ คะแนน) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐-๑๑๕ เดซิเบล พร้อมแนบเอกสารประกอบ ๑.๓.๒ มีเสียงสัญญาณเตือนเวลารถถอยหลังความดังเสียง (๕ คะแนน) ไม่น้อยกว่า ๘๕-๙๙ เดซิเบล พร้อมแนบเอกสารประกอบ	๒๐ คะแนน     ๒๐ คะแนน    ๑๐ คะแนน	๖๐ คะแนน



(นายอภิชาติ อภิรติกร)  
ประธานกรรมการ



(นางจันทร์เพ็ญ ต้นสกุล)  
กรรมการ



(นายอำพล อิศราคาร)  
กรรมการ

หัวข้อ	คะแนน	รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
		๒. การบริการหลังการขายแยกเป็น ๒.๑ การบริการหลังการขาย ตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไปพร้อมแบบ(๑๐ คะแนน) เอกสารรับรองจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนผู้จำหน่ายของรุ่น ยี่ห้อรถที่นำเสนอ ๒.๒ มีการรับรองอะไหล่ไว้ให้บริการ น้อยกว่า ๗ ปี (๕ คะแนน) พร้อมแนบเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือจากตัวแทน ผู้จำหน่าย ของรุ่น ยี่ห้อรถที่นำเสนอ	๑๐ คะแนน	


๑๘.๒ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี การผ่านขั้น ในกรณีดังต่อไปนี้

๑๘.๒.๑ ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

๑๘.๒.๒ ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือชื่อบุคคลธรรมดา หรือลงรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาค่าทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๘.๒.๓ เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้ยื่นเสนอรายอื่น


๑๘.๓ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจัดซื้อและติดตั้งในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดการจัดซื้อ และติดตั้งเลยก็ได้แต่ จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือจะพิจารณายกเลิกการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทำ โดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น



(นายอภิชาติ อภิรติกร)  
ประธานกรรมการ



(นางจันทร์เพ็ญ ดันสกุล)  
กรรมการ



(นายอังพล อิศราคาร)  
กรรมการ




๑๘.๔ ในกรณีที่ปรากฏในข้อเท็จจริงหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก และเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ทำงาน



(นายอภิชาติ อภิรติกร)  
ประธานกรรมการ



(นางจันทร์เพ็ญ ต้นสกุล)  
กรรมการ





(นายอำพล อิศราคาร)  
กรรมการ



## บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  
.....ประธานกรรมการ

  
.....กรรมการ

  
.....กรรมการ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2561